rapost sur le memoire de Mr Poumel chirurgien à coiny le dit intitulé recherches sur les hernies inguinales et crurales compliquées d'etranglemens.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE 9 IV. N 1402

L'auteur de ces recherches a eu d'abord pour objet de démontrer que les moyens qui ont eté proposés jusqu'à ce jour, pour remedier aux accidens des hernies avec etranglemens loin d'avoir ete avantageux, n'ont servis qu'a procurer la perte des malades qui en sont continuellement les victimes dans les campagnes.

L'a saignée même si generalement recommandée jusqu'à sincope, pour obtenir le relachement necessaire à la reduction des parties, est regardée par mr poumel comme une cause destructive capable, lors meme quelle a ete efficace, d'entrainer les suites les plus funestes : ce qui au jugement de l'auteur devroit, dans un siecle aussi eclairé, la faire proscrire comme un moyen plus nuisible que salutaire.

Cote dept pag. A Dureau

ne devroit-on pas de même continue l'auteur, rejetter une opinion trop accreditée dans nos livres moderne, qui se perpetue et fait considerer l'operation du bubonocele comme une ressource extreme, opinion qui non seulement prejudicie à l'art, mais cause la mort des malades par les delais qu'elle apporte dans la pratique de cette operation facile et qui faitte de bonheur et suivant sa methode doit procurer la guerison radicale des hernies: avantage que l'auteur assure avoir obtenu plusieurs fois.

independemment de ses succes par l'operation, Mr poumel en a obtenu douze autres par le taxis. pour les constater et conduire a de semblables, il etablit une theorie des etranglemens qu'il se croit propre et nullement decritte. il considere donc les etranglemens, en raison de l'obstacle formé par la constriction de l'anneau ou du ligament de fallope, en etranglement actif, et en etranglement

ARC 40 n° 1

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

etranglement passif celui qui est produit par le volume des parties. L'auteur en consequence propose dans le premier cas de suppléer à tous les remedes connus par l'application d'une eponge trempée dans une decoction de racines de guimauve ou de graine de lin, et pour la seconde classe la meme eponge et la meme decoction à laquelle il faut ajouter les fleurs de sureau de camomille et de melilot.

Le contraste des indications dans l'une et l'autre espece d'etranglement ne paroit pas avoir eté assez senti par l'auteur de ces recherches, encore moins la diversité indispensable du traitement et des moyens curatifs relativement au genres d'etranglement, au degré de volume à la nature et aux complications des parties qui constituent l'etranglement passif.

Malgré ses nombreuses sueés l'auteur semble etablit peu d'esperances dans l'application des moiens qu'il propose, il ne conseille que pour peu de tems ceux qui peuvent paroitre convenables et suggere promptement l'operation; dont les inconveniens dut elle etre pratiquée trop tot ou même inutilement: seront compensés par l'avantage et la certitude de guerir radicalement les hernies.

Pour parvenir à ce but Mr pounel indique une methode qu'il se croit particulière, et qui se trouve exactement celle de feu Mr poutau; etant dit il certain presque qu'en scarifiant l'anneau et rapprocham aussi exactement qu'il sera possible les parties, on guerisoit presque tous ceux qui ont des descentes.

Pour ne rien omettre d'interessant sur son sujet l'auteur trace une page sur les hernies avec gangrene et sans distinctions des differens degrés de mortification; si l'intestin est gangrené, il prefere la methode de Mr Ritch et la ligature si c'est l'epiploon.

on termine ce Memoire par une observation sur une hernie avec etranglement

etranglement et adherence, qui a été operée le 11 jours et dans des circonstances où la mort paroissoit prochaine. la tumeur mise à decouvert, L'auteur trouva L'epiploon calleux dont L'engorgement se propageoit bien avant dans Le ventre, il étoit recouvert de plusieurs points violets et supurans, L'intestin pareillement affecté de taches noires. malgré le facheux etat de choses apres avoir detaché les adherences incisé L'anneau le parti le plus sûr parut de remettre le tout dans le ventre et de l'abandonner aux soins de la nature. ce qu'on peut remarquer de plus de surprenant, c'est qu'aucuns des simptomes n'a subsisté.

L'operation Le degorgement s'est bientot établi la supuration est devenue abondante les plumaceaux se sont trouvés ensuitte chargés de portions d'epiploon et quoique la sortie des matières fecales par la playe ait anoncé la separation des escarres gangreneuses formées à l'intestin Les lavemens ont retabli la voye des selles le malade a été tiré de cet etat facheux en deux mois de tems et radicalement guéri de sa descente.

j'observerai que cette observation, toute importante qu'elle ait paru à l'auteur, n'est cependant pas revetue des conditions requises, elle est sans datte positive sans nom du malade ni du lieu de sa residence.

L'auteur de ces Recherches entrainé par son zele a parcouru le vaste champ des hernies avec etranglement. il a perdu de vue les avantages qu'il pouvoit obtenir en eclaircissant quelques points. quelques unes de ses remarques ont paru utiles, ses reflexions sur la saignée, qui sont quelquefois faillantes judicieuses et meritent quelques discussion parmi nous; j'aurai occasion d'exposer mon sentiment particulier sur ce point dans le subsequent rapport.

ce 28 xbre.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Autre Question sur La petite verole par Le meme auteur

Mr poumel dans cette question sest livré a des recherches et ~~a des~~ ~~assertions~~ peu interessantes au progrès de lart. ~~la petite verole dont il fait~~ si la plus part de ses assertions sur la petite verole sont hasardés, quelques unes peuvent meriter quelques attentions. cette maladie nest pas comme il le dit mal decritte Les effets du miasme varioleux dans le corps inconnus et les moyens pour le combattre ne sont pas tellement confus, quils doivent rebuter les jeunes praticiens.

dautres recherches sur nos dispositions a contracter cette maladie des la naissance, La supposition dun germe originel, La preparation dans le corps du levain variolique, ~~son dev~~ Lexplication du developement de le levain dans certains individus et non dans dautres, les preuves par lesquels ont pretend demontrer que la contagion na aucune part a cette maladie, nous paroissent autant de reveries dignes des ~~[illegible] de~~ ecrits qui ont parus sur la pi[c]otte.

nous ne suivrons pas l'auteur dans ses autres hypoteses mais dans un objet interessant celui de la partie curative

est il un moyen de preserver de la recidive de la petite verole, de mitiger ou se premunir contre ses pernicieux effets? tel est le probleme dont Mr pomel indique la solution, dans les moyens doperer une depuration complette dont il cherche a prouver Lutilité, par deux faits que sa pratique lui a fourni.

deux jeunes gens dont Lun setoit brulé sur la cuisse et Lautre portoit depuis deux mois un ulcere a la jambe

jambe furent attaqués d'une Epidemie Variolique,
un engorgement considerable survint à la brulure de l'un que
l'on fit supurer abondament ainsy que l'ulcere de l'autre,
ces deux malades eurent peu de boutons surtout aux
parties superieures et on gueris sans accidens tandis que
tous ceux qui avoient subi la meme maladie sont peris ou
restés infirmes

Mr pournet propose en consequence pour prevenir la
recidive et obvier aux accidens facheux de la petite verole,
d'appliquer à chaque partie interne des cuisses un exutoire
lorsque l'epidemie variolique commence à sevir dans un pays
ainsy qu'en tems de peste on a observé que ceux qui portoient
des cauteres ou des ulceres ont echapés à cette affreuse maladie
de même on concoit que de pareilles circonstances ont pû
etre favorables ~~aux malades~~ dans les Epidemies varioliques
en deduire avec l'auteur que l'application d'un
vesicatoire, aiant les avantages de l'inoculation sans en avoir
les inconveniens, preserveroit de la confluente maligne
ce seroit ap~~cette~~ une opinion ~~seroit~~ contraire à l'experience, la petite
verole discrete ou confluente depend de la disposition du corps
et les playes des inoculés n'ont pas toujours preservés des
accidens les plus facheux. quoiqu'il en soit les deux
observations ~~de ce genre~~ [?] peuvent devenir utiles
Mr pournet ~~l'auteur~~ promet de continuer ses recherches sur cet objet

Le meme auteur termine son memoire par ~~ses~~ deux observations
sur de~~ux~~ hemorragies.

il s'agit dans la premiere observation d'une hemorragie dont
un religieux benedictin fut inquieté à la suitte d'un long
traitement

Académie nationale de médecine Bibliothèque

traitement dans la tisie de detruire en lui un vice dartreux, deja tous les moyens employés etoient devenus inutils le malade epuisé avoit un visage cadavereux lorsque Mr poumel fut mandé ; la mort paroissant inevitable si on n'arretoit promptement l'hemorragie, le genie de ce chirurgien lui en suggera un moyen ~~qui fut~~ aussi simple qu'il fut ~~qu'~~efficace. il introduisit dans les narines un cilindre de parchemin rempli d'un morceau d'eponge dont le bout assujetti avec un fil que l'on retira facilement ainsi que le parchemin. le gonflement et la compression des eponges ont suffi pour mettre fin a l'hemorragie; mais la santé du malade en est resté tellement alterée qu'il est mort quelque tems aprés d'une anasarque

Le meme moyen a été employé dans une ~~autre~~ hemorragie de l'intestin rectum ~~a~~ ~~pareillement~~ ~~reussi~~. un jeune religieux s'etant blessé avec une seringue de sa construction perdit beaucoup de sang avant de pouvoir etre secouru. dans cette occasion le cilindre de parchemin fut divisé en quatre parties pour faciliter son extraction, l'hemorragie ceda comme dans le cas precedent.

Ces 2 observations ~~nous ont paru devoir etre accueillies et~~ ~~pouvoir ajouter aux ressources de l'art dans le cas d'hemorragies~~ on regrette dans la 1ere observation que les soins de l'auteur se soient bornés à ceux qu'il a fructueusement employé pour arreter le sang. L'anasarque dont le religieux est mort peu aprés, ne semble t'il pas indiquer la necessité urgente de reveiller les forces, ~~retablir les~~ reparer les pertes ~~et~~ de restaurer ~~et~~ ~~retablir~~ enfin les malades. la similitude des effets sinistres qui ont suivis les grandes saignées que

L'art

quel l'art necessite ~~et~~ qui sont recommandées jusqu'à defaillance designe assés qu'on doit moins chercher a les proscrire qu'a en prevenir les suites facheuses et consecutives

cependant les deux observations ~~de~~ ~~poumel~~ nous paroissent devoir etre accueillies et ajoutes aux ressources de l'art dans les cas d'hemorragies

independamment de ce memoire de 39 page mr poumel a envoyé à l'academie tous les faits que depuis 7 ans sa pratique lui a fourni, un extraordinaire entr'autres a offert l'observation d'un coup de feu avec fracas considerable du sternum ~~qui avoit mis~~ ou les parties precordiales furent ~~a~~ decouvert ~~qui~~ le fracas fût neanmoins gueri par les soins de l'auteur.

quoiqu'environné de 4 abbayes, sa residence ne pouvant fournir au bien etre de sa famille mr poumel desireroit porter à toulouse sa patrie un titre qui fasse juger favorablement de ses talens.

L'academie voudra bien ~~juger~~ decider si elle doit recompenser son emulation

le 25 xbre 1780

Trainel

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE